EST ЕвразияСтилТрейд
www.est-nsk.ru
8 (383) 363 90 99
ЗАМЕР
МОНТАЖ
ДОСТАВКА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МП ПРЕСТИЖ

МП Престиж D125/100 – водосточная система круглого сечения. Производится из оцинкованной стали (275 гр/м^2) с двусторонним покрытием пластизол (100 мкм с каждой стороны). Это покрытие – наиболее стойкое к коррозии и механическим повреждениям. Система имеет оптимальное соотношение сечений желоба и трубы. Водосточная система МП Престиж более функциональна благодаря применению обводных колен и простому монтажу без применения герметика и заклепок. Имея большую пропускную способность, водостоки прекрасно подходят как для частных домов, так и для небольших производственных зданий.

Цены действительны с 05 апреля 2022

№	Наименование	Ед. изм.	D125/100	D150/100
1	Желоб водосточный D125x3000	шт.	1305	1620
2	Держатель желоба D125x280	шт.	325	-
3	Держатель желоба карнизныйD125x132	шт.	240	-
4	Заглушка желоба D125	шт.	230	250
5	Соединитель желобов D125	шт.	280	295
6	Угол желоба наружный D125	шт.	1160	1385
7	Угол желоба внутренний D125	шт.	1160	1385
8	Угол желоба наружный D125x135гр	шт.	2085	2615
9	Угол желоба внутренний D125x135гр	шт.	2085	2615
10	Воронка выпускная D125/100	шт.	540	560
11	Ограничитель перелива универсальный	шт.	370	
12	Паук D100	шт.	695	
13	Воронка водосборная D300/100	шт.	2195	
14	Труба водосточная D100x3000	шт.	1800	
15	Труба водосточная D100x2000	шт.	1230	
16	Труба соединительная D100x1000	шт.	615	
17	Держатель трубы D100 (на кирпич)	шт.	370	
18	Держатель трубы D100 (на дерево)	шт.	245	
19	Колено трубы D100 (60гр)	шт.	535	
20	Колено сливное D100 (60гр)	шт.	560	
21	Тройник трубы D100	шт.	2620	



Цены в рублях (включая НДС)

Стандартные цвета:
белый RAL9010, коричневый RAL8017, зеленый RAL6005, красное вино 3005.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПВХ **Grand Line Стандарт**

Grand Line Стандарт - это водосточная система, которая эффективно защищают фасад здания и его фундамент от негативного воздействия атмосферных осадков. Водосточные системы ПВХ Grand Line сочетают в себе ряд достоинств: малый вес и высокий уровень прочности, устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам, современный дизайн и простой монтаж, так как имеет бесклеевую основу и без проблем монтируются даже при низких температурах. Сплав ПВХ и силикона обеспечивает прочность и эластичность уплотнителей при t от – 40° до + 40° С. Система полностью герметична и сохраняет свои свойства в любое время года.

Цены действительны с 28 августа 2023 г.

№	Наименование	Ед. изм.	Диаметр	Цена за шт., руб.	
				Белый	**Шоколад**
1	Воронка	шт.	120	397	453
2	Желоб водосточный, 3м	шт.	120	591	717
3	Заглушка желоба	шт.	120	103	120
4	Колено сливное	шт.	90	235	273
5	Колено трубы 45гр.	шт.	90	244	273
6	Колено трубы 67гр.	шт.	90	244	273
7	Кронштейн желоба ПВХ	шт.	120	70	87
8	Кронштейн желоба металл ПВХ	шт.	120	260	290
9	Муфта трубы	шт.	90	131	151
10	Соединитель желобов	шт.	90	217	255
11	Труба 3м	шт.	90	712	870
12	Угол желоба 135гр.	шт.	90	1151	1367
13	Угол желоба 90-150гр. составной	шт.	90	-	-
14	Угол желоба 90гр. универсальный	шт.	90	330	393
15	Хомут трубы ПВХ	шт.	90	125	147

Цены в рублях (включая НДС)